

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

SR.6223.7.2021

Gliwice, 01.06.2022 r.

nr kor. UM.570314.2022



DECYZJA Nr SR-267/2022

Na podstawie art. 104 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 183, art. 188, art. 201, art. 202, art. 204, art. 211, art. 376 pkt 2, 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 1973, ze zm.), dalej Poś, po rozpatrzeniu wniosku SFW Energia Sp. z o.o., ul. Kopalniana 2, 44-100 Gliwice z dnia 02.12.2021 r., uzupełnionego w dniu 07.02.2022 r.,

ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
Tel. +48 32 231 30 41
Fax +48 32 231 27 25
boi@um.gliwice.pl
www.gliwice.eu

*Godziny pracy Urzędu
Miejskiego:*
poniedziałek - środa:
8:00 - 16:00;
czwartek: 8:00 - 17:00;
piątek: 8:00 - 15:00

ORZEKAM

zmienić decyzję Prezydenta Miasta Gliwice Nr ŚR-351/2006 z dnia 28.06.2006 r., zmienioną decyzją Prezydenta Miasta Gliwice Nr ŚR-622/2009 z dnia 31.07.2009 r., decyzją Prezydenta Miasta Gliwice Nr ŚR-402/2011 z dnia 20.06.2011 r., decyzją Prezydenta Miasta Gliwice Nr ŚR-1136/2014 z dnia 11.12.2014 r. oraz decyzją Prezydenta Miasta Gliwice Nr ŚR-232/2016 z dnia 01.03.2016 r., oraz decyzją Prezydenta Miasta Gliwice Nr-ŚR319/2017 z dnia 16.06.2017 r. udzielającą pozwolenia zintegrowanego dla instalacji spalania paliw ciepłowni SFW Energia Sp. z o.o., zlokalizowanej przy ul. św. Urbana 17 w Gliwicach, **w następujący sposób:**

Prezydent Miasta

ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
Tel. +48 32 239 11 82
Fax +48 32 231 27 25
pm@um.gliwice.pl

1. Punkt 1.2.1.1. otrzymuje brzmienie :

1.2.1.1. Dopuszczalna wielkość emisji dla kotłów: ORm-26, OR-35

Moc cieplna źródła [MW]	Dopuszczalna ilość w mg/m ³ _u gazów odlotowych w warunkach umownych, przy zawartości 6% tlenu w gazach odlotowych						
	SO ₂			NO ₂	Pył		
	do 31.12.2024r.	*od 01.01.2025r. do 31.12.2029r.	od 01.01.2030r.		do 31.12.2024r.	*od 01.01.2025r. do 31.12.2029r.	od 01.01.2030r.
> 20 i < 50	1500	1100	400	400	100	100	30

* czasowe korzystanie z odstępstw w zakresie dopuszczalnej emisji zgodnie z punktem 1.2.1.5

2. Punkt 1.2.1.2. otrzymuje brzmienie :

1.2.1.2. Dopuszczalna wielkość emisji dla kotła OR-16N

Moc cieplna źródła [MW]	Dopuszczalna ilość w mg/m ³ _u gazów odlotowych w warunkach umownych, przy zawartości 6% tlenu w gazach odlotowych						
	SO ₂			NO ₂	Pył		
	do 31.12.2024r.	*od 01.01.2025r. do 31.12.2029r.	od 01.01.2030r.		do 31.12.2024r.	*od 01.01.2025r. do 31.12.2029r.	od 01.01.2030r.
> 5 i ≤ 20	1300	1100	1100	400	100	100	50

* czasowe korzystanie z odstępstw w zakresie dopuszczalnej emisji zgodnie z punktem 1.2.1.5

3. Punkt 1.2.1.3. otrzymuje brzmienie :

1.2.1.3. Dopuszczalna wielkość emisji dla każdego z kotłów wodnych olejowych Eisenwork Theodor Loos GmbH (emitor E-2)

Moc cieplna źródła [MW]	Dopuszczalna ilość w mg/m ³ _u gazów odlotowych w warunkach umownych, przy zawartości 3% tlenu w gazach odlotowych						
	SO ₂			NO ₂			Pył
	do 31.12.2024r.	*od 01.01.2025r. do 31.12.2029r.	od 01.01.2030r.	do 31.12.2024r.	*od 01.01.2025r. do 31.12.2029r.	od 01.01.2030r.	
> 5 i ≤ 20	850	850	350	400	400	200	50

* czasowe korzystanie z odstępstw w zakresie dopuszczalnej emisji zgodnie z punktem 1.2.1.5

4. Po punkcie 1.2.3.4. dodaje się punkt 1.2.1.5. w brzmieniu :

1.2.1.5. Czasowe korzystanie z odstępstw w zakresie wielkości dopuszczalnej emisji

W okresie od dnia 1 stycznia 2025r. do czasu spełniania warunków, o których mowa w art. 146j ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy POŚ, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2029 r. – dla źródeł będących częścią instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego, obowiązują określone w tym pozwoleniu wielkości dopuszczalnej emisji tlenu azotu i dwutlenku azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu oraz pyłu, nie wyższe niż wielkości dopuszczalnej emisji tych substancji obowiązujące w dniu 31 grudnia 2024 r., a także wielkość dopuszczalnej emisji dwutlenku siarki nie wyższa niż wielkość dopuszczalnej emisji tej substancji obowiązująca w dniu 31 grudnia 2024r. albo wartość 1100mg/m³_u, w zależności od tego, która z tych wartości jest niższa.

5. Pozostałe punkty decyzji Prezydenta Miasta Gliwice nr ŚR-351/2006 z dnia 28.06.2006 r., wraz późniejszymi zmianami, pozostają bez zmian.

UZASADNIENIE

Spółka SFW Energia Sp. z o.o., ul. Kopalniana 2, 44-100 Gliwice, reprezentowana przez Prezesa Zarządu Pana Antoniego Słomianego i członka Zarządu Pana Bernarda Barteczko, wystąpiła do tut. organu w dniu 02.12.2021 r. z wnioskiem o zmianę pozostającej w obrocie prawnym decyzji Prezydenta Miasta Gliwice Nr ŚR-351/2006 z dnia 28.06.2006 r., z późniejszymi zmianami w związku z możliwością skorzystania przez spółkę z derogacji ciepłowniczej.

Skorzystanie z odstępstw wynikających z art. 146j ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. POŚ wymaga zmiany pozwolenia zintegrowanego, która będzie potwierdzać czasowe korzystanie z odstępstw w zakresie wielkości dopuszczalnych emisji.

Pismem z dnia 13.01.2022 r., znak SR.6223.7.2021 wnioskodawca został wezwany do usunięcia braków formalnych poprzez przedłożenie :

- zaświadczenia o niekaralności prowadzącego instalację za przestępstwa przeciwko środowisku, na podstawie art. 184 ust. 4 pkt 7a POŚ,
- zapisu wniosku w postaci elektronicznej, na podstawie art. 208 ust. 6 pkt 2 POŚ.

W dniu 08.02.2022 r. wnioskodawca przekazał powyższe dokumenty.

Pismem z dnia 18.02.2022 r., znak SR.6223.7.2021 Prezydent Miasta Gliwice zawiadomił o wszczęciu postępowania w sprawie wprowadzenia zmian przedmiotowego pozwolenia zintegrowanego, informując jednocześnie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz możliwości składania uwag, wniosków i zastrzeżeń w przedmiocie sprawy. Jednocześnie, zgodnie z wynikającym z art. 218 ustawy Poś, obowiązkiem zapewnienia przez organ wydający pozwolenie, możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest wydanie takiego pozwolenia, Prezydent Miasta Gliwice podał do publicznej wiadomości w dniu 21.02.2021 r. informację o przystąpieniu do rozpatrzenia wniosku. Informację powyższą zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w holu Urzędu Miejskiego w Gliwicach w dniach 21.02.2021 r. – 24.03.2021 r. Powyższa informacja została również opublikowana na 30 dni na bramie wjazdowej zakładu SFW Energia.

W powyższym terminie podania ww. informacji do publicznej wiadomości, do organu nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski w przedmiocie sprawy.

W dniu 14.06.2021 r. spółka SFW Energia sp. z o.o., zgodnie z art. 146j Poś, przedłożyła Prezydentowi Miasta Gliwice dokumenty potwierdzające spełnianie przez źródło spalania paliw następujących warunków (sprawa nr SR.6223.6.2021):

- 1) źródło zostało oddane do użytkowania przed dniem 20 grudnia 2018 r., a w przypadku gdy pozwolenie na budowę źródła wydano przed dniem 19 grudnia 2017 r. - zostało oddane do użytkowania nie później niż w dniu 20 grudnia 2018 r.,
- 2) nominalna moc cieplna źródła jest większa niż 5 MW i mniejsza niż 50 MW,
- 3) co najmniej 50% produkcji ciepła użytkowego wytwarzanego w źródle, określone jako średnia krocząca z pięciu lat, stanowi ciepło dostarczone do publicznej sieci ciepłowniczej w postaci pary lub gorącej wody.

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.06.2021 r. tut. organ poinformował Zakład o spełnieniu ww. warunków i wezwał prowadzącego instalację Elektrociepłownia Gliwice, spółkę SFW Energia sp. z o.o. do wystąpienia z wnioskiem jak wyżej o zmianę pozwolenia zintegrowanego.

Biorąc powyższe pod uwagę w niniejszej decyzji dokonano zmiany w ww. pozwoleniu zintegrowanym w zakresie ustalenia czasowego korzystania z odstępstw w zakresie wielkości dopuszczalnej emisji dopuszczonej do wprowadzania do powietrza w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji.

Analiza całości zgromadzonego materiału pozwoliła uznać, że wniosek spełnia wymagania formalne określone w art. 208 ustawy Poś.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Pozwolenie może zostać cofnięte lub ograniczone bez odszkodowania w przypadkach, gdy eksploatacja instalacji będzie prowadzona z naruszeniem warunków pozwolenia, bądź będzie to wynikać z konieczności dostosowania eksploatacji instalacji do zmian w przepisach ochrony środowiska.

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem tut. organu, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna – zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 §4 Kpa).

Prowadzący instalację, przekazuje organowi właściwemu do wydania pozwolenia lub do przyjęcia zgłoszenia, w terminie do końca lutego każdego roku, dane dotyczące udziału ciepła dostarczonego do publicznej sieci ciepłowniczej w postaci pary lub gorącej wody w produkcji ciepła użytkowego wytwarzanego w źródle spalania paliw, określonego jako średnia krocząca z pięciu lat i wyrażonego w procentach /art. 146j ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska/.

Za wydanie niniejszej decyzji uiszczono opłatę skarbową w kwocie 1 005,50 zł (słownie: jeden tysiąc pięć złotych 50/100).

Podstawa prawna: art. 1 ust. 1 pkt 1c, oraz pkt 46 części III załącznika do ustawy z dnia 7 sierpnia 2020 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.)

Z upoważnienia Prezydenta Miasta
Zastępca Naczelnika Wydziału Środowiska
Ewa Duda-Jordan

Otrzymują:

1. SFW Energia Sp. z o.o.
44-101 Gliwice, ul. Kopalniana 2
2. Minister Klimatu i Środowiska - ePUAP
3. a/a

Do wiadomości:

4. Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska - ePUAP
5. Marszałek Województwa Śląskiego – ePUAP